

PORTES PALIÈRES
RÉHABILITATION

GRENELLE







FICHET 

Fichet Serrurerie Bâtiment

GRENELLE

PERFORMANCES

	Anti-effraction	Certifié A2P BP1 selon la certification A2P Blocs-portes « Habitat ».
	Résistance au feu	El2 30.
	Affaiblissement acoustique	Rw(C ;Ctr) = 40 dB (-1 ; -4) dB.
	Isolation thermique	Ud (bloc-porte) = 1,6 W/(m ² . K).



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

VANTAIL

- 66 mm d'épaisseur, à recouvrement.
- 2 faces acier d'épaisseur 75/100^{ème} mm.
- Pivotement sur 3 paumelles + 3 pannetons anti-dégondage.
- Paumelles réglables en 2 dimensions (hauteur, largeur).
- Blindage : superposition de couches d'acier, d'omégas de renfort et matériaux isolants.
- Microviseur chromé ou doré.

SERRURE

- Serrure certifiée A2P* (1 étoile) à larder 5 points de verrouillage : 4 pènes basculants à crochets et 1 pêne rectangulaire central.
- Cylindre Fichet Gemm 24 profil européen non débrayable livrés avec 3 clefs.

En option

- Cylindre Fichet profil européen avec carte propriété non débrayable, livrés avec 4 clefs.
- Sécurité renforcée : serrure à larder 5 points A2P** (2 étoiles).
- Cylindre A2P** (2 étoiles).

AUTRES CARACTÉRISTIQUES

- Main « droite » ou « gauche » en tirant uniquement.
- Dimensions sur mesure :
 - Hauteur (M) 1 905 à 2 325 mm (soit un passage libre H de 1 875 à 2 300 mm)
 - Largeur (B) 650 à 1 050 mm (soit un passage libre L de 600 à 1 000 mm).
- Poids vantail réduit.
- Entrebailleur encastré avec bouton (en option).
- Seuil aluminium à la Suisse - ton naturel - avec joint à lèvres - conforme à la loi Handicap.




OPTIONS LOI ACCESSIBILITÉ

- Serrure à larder 5 pts axe 120 mm A2P1*.
- 2^{ème} microviseur PMR.

SCHÉMAS TECHNIQUES

- Pré-bâti en tôle acier pliée 20/10^{ème} mm, équipé de vérins de réglage.
- Bâti type 2^{ème} monte réhabilitation en tôle acier pliée 20/10^{ème} mm, finition peinture RAL.



Bâti 2^{ème} monte.

FINITIONS

Finition lisse



Finitions moulures (en option)



Moulure v1




Moulure v2




Moulure v3

Finitions contemporaines (en option)



Rainurée v1



Rainurée v2

Autres finitions contemporaines possibles sur demande.

ÉQUIPEMENTS

Béquillages

> OFFRE POUR A2P 1*



> OFFRE POUR A2P 2** (en option)



> BEQUILLAGE BLINDÉ (en option)



> BOUTON D'ENTREBAILLEUR (en option)



> POMMEAU CENTRAL (en option)



Finition laiton

FINITIONS BÂTI

Blanc perlé 1013	Ivoire 1015	Beige 1019	Rouge 3004
Bleu 5003	Bleu 5008	Bleu 5010	Bleu 5014
Vert 6005	Vert 6021	Gris 7006	Gris 7015
Gris 7021	Gris 7022	Gris 7023	Gris 7030
Gris 7035	Gris 7040	Marron 8014	Blanc 9002
Noir 9005	Gris 9006	Gris 9007	Blanc 9010

FINITIONS VANTAIL



Ivoire 1015	Jaune 1018	Beige 1019	Jaune 1021	Rouge 2001
Rouge 3004	Rouge 3020	Bleu 5002	Bleu 5008	Bleu 5010
Bleu 5012	Bleu 5014	Vert 6005	Vert 6011	Vert 6021
Gris 7006	Gris 7015	Gris 7021	Gris 7022	Gris 7030
Gris 7032	Gris 7035	Gris 7040	Gris 7042	Marron 8012
Marron 8014	Marron 8024	Blanc 9001	Blanc 9002	Noir 9005
Gris 9006	Gris 9007	Blanc 9010		

UNE SÉLECTION DE 7 DÉCORS BOIS* (en option)

Acajou clair	Acajou foncé	Teck	Chêne foncé	Chêne clair	Wengué	Hêtre
--------------	--------------	------	-------------	-------------	--------	-------

FICHET

Fichet Serrurerie Bâtiment



VOTRE CONSEILLER FICHET SERRURERIE BÂTIMENT